Alcantino

INRA Collection Vassal-Montpellier

157Mtp10

Cl 4
11 S 3
Alcantino
arraché en 1965
157Mtp10

Cl 4 Pl 11 S 3

Alcantino





Désignation : Alcantino

Clos 4 Planche 11 Côté S N° 3

Vigueur : 2

Date de mâturité : Le 24. 8.59

P=0

Charge :

S. 1 5

2 7

3 6

4 0

5 0

Désignation : Alcantino

Clos 4 Planche 11 Côté S N° 3

Vigueur : 3

Date de mâturité 8 - 8.60

Charge : P=0

S. 1 2

2 3

3 4

4 0

5 0

Désignation Alcantino

Clos 4 Planche 11 Côté S N° 3

Vigueur : 3

Date de mâturité 21.8.61

Charge : P 0

S. 1 12

2 10

3 8

4 ~~1~~0

5 ~~1~~4

Désignation : Alcantino

Clos 4 Planche 11 Rang S Souche 3

Vigueur : 3 Vér 13.8.62

Date de Maturité : 3-9-62 (+3)

Pourriture : 0

GRAPPE : G - (M) - P - L - M - (C)

BAIE : TG - G - (M) - P.

Bl. - Gr - Rs - Rg - (N)

Charge :

s 1 15 saveur : (s) - m - ar - fox - herb.


S 2 21 Disc - (sph) - ell - Ov -

Obov - cyl - fus.

s 3 13.

s 4 18. avec pépins - apyrène

s 5 8 jus : inc. - coloré



Alcantino

Année 1958

N° .... Planche Cl. 4 P 11 S 3 Côté ....

	Nombre total	DATES							
		24.3	27.3	31.3					
1	3	0	0	2					
2	5	1	1	3					
3									
4									
5									

3. coulé (rows 3–5)

D le 30.3.58

IIIe

Alcantino

Année 1959

N° Cl 4 Pl 11 S 3 Planche .... Côté ....

	Nombre Total	DATES							
		23.3	26.3	28.3					
1	5	1	2	4					
2									
3									
4	[illegible]								
5	[illegible]								

S. Coulées (rows 2–3)

faibles (rows 4–5)

D le 27.3.59

Année 1960

N° . Cl 4 P.11 S3 . Planche Alcantino . . . . . . Côté . . . . . .

	Nombre Total	DATES							
		14.3	18/3						
1	6	2	3 x						
2	3	0	2 .						
3	4	1	3 .						
4	4	1	2 .						
5	3	1	2 x			D le	18-3-60x		

Année 1962 Alcantino

N° .... Planche ..Cl 4 P.11 S.3..... Côté ....

	Nombre total	DATES							
		30,3	5,4						
1	.11.	.0.	.6. x	..	..	..	..	..	..
2	.12.	.1.	.6. x	..	..	..	..	..	..
3	.10.	.1.	.7. x	..	..	..	..	..	..
4	.8.	.2.	.6. x	..	..	..	..	..	..
5	.5.	.1.	.3. x	..	..	..	..	..	..

(margin, rows 1–3: L2 longues)

D le 5.4 62x +2

Désignation : Alcantino

Clos 4

VASSAL Planche 11 Côté 5 N° 3 Souche (1) 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui 4 - moyen (5) - globuleux 6.

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).

30 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.

39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses (8) - cotonneuses 9.

29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé (3) faiblement - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Marre 4-5-57

N° ordre

Désignation: Alcantino

VASSAL Cl4 Planche 11 côté S N° 3 souche (1) 2 3 4 5.

(E) **JEUNES FEUILLES DU BAS.**

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux (8) - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux (8) 3f - cotonneux (9).

à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

à Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté (4) - tourmenté 5.

47 - Blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) 1st 2e - entièrement bronzé 7.
vert (8) - autre 9.

48 - à pétiole glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement (1) - sillon 2 - partiellement 3.

(F) **RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.**

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

- entièrement (1) - partiellement 2.

(I) **FLEUR.**

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Rennes le 17.5.53

N° ordre

Désignation : Alcantina

VASSAL Cl 4 Planche 11 côté S N° 3 Souche (1) 2 3 4 5.

(F) **RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON**

Colonne

50 - mérithalle : **dos** coloré (1) - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

51 - noeuds : **dos** coloré (1) - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair (3) - rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré (7) - vert 8.

(I) **FLEUR**

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Rennes 59

N° ordre

Désignation Alcantino

VASSAL planche 11 côté 5 N° 3 souche (1) 2 3 4 5.

Cl 4

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - séteux 5.
velouté 6 - aranéeux (7) lég - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6. -
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 -
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée (4) - gaufrée 5 .
plissée au point pétiolaire (6). parfois

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge (2) -
partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court (3).

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement (8).

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré (1) - partiellement coloré 2 - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

Rennes le 18.6.58

N° d'ordre Alcantino

Désignation

VASSAL Uh planche 11 côté S N° 3 souche 1 2 3 4 5.

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.

27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.

- Coloration régulière 1 - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.

29 - A jus incolore 1 - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.

30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet: évident 1 - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

Angel
1959

N° d'ordre

Désignation Alcantino

VASSAL ll 4 Planche 11 côté S N° 3 souche (1) 2 3 4 5

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6).

24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - Long 9.

25 - A pédoncule herbacé1 - mi-aoûté (2) - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré (4) - non coloré 5.

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).

27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5).

27 - Très pruinée 7 - Pruinée (8) - non pruinée 9.
- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court (3).

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Angel 60

Dénomination ....Alçantuio............

Planche .... côté .... Rang 4.11.S3.. souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).

" : grêle (1), fort (2).

" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétoux (5), velouté (6) aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)

Mérithalle de longueur moyenne : ....5..... cms.

" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).

" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).

" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).

" : saillant (1), effacé (2)

: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Gaussenard 11/62

Nº d'ordre : . . . . Désignation : Alcantino . . . .

Origine : . . . .

Emplacement : . . . . . Vas. Cl4 Pl 11 S3 . Vign. . . . .

8 - Angle des nervures . . . . 1 - **2** - **3**.
9 - L_1/L . . . . 1 - **2** - 3.
10 - L_2/L . . . . **1** - **2**.
11 - Lobes . . . . 1 - 3 - **5** - **7** - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . 0 - 1 - 2 - **3**.
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . 0 - 1 - **2** - 3.
14 - S. pét. (forme) . . . . 1 - **2** - **3** - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - **4** - 5 - 6 - 7 - 8.
16 - Dents : forme . . . . ~~1~~ - 2 - **3**.
17 - Dents : Méd/B. . . . . 1 - **2** - 3.
18 - Angle lob. term. . . . . 1 - **2** - **3**.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . . 1 - **2** - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. . . . . . . 1 - 2 - **3** - **4** - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L_3 L'_3 . . . . **1** - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. . . . . 1 - 2 - **3** - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : **1** - **2** - **3**.
Forme : 4 - **5**.
Médiane/Base : 6 - **7** - 8.

Rennes 58
